

Số: 42/UBND-KN

Phùng Nguyễn, ngày 17 tháng 4 năm 2024

V/v tăng cường quản lý môi trường, phòng chống nắng nóng, dịch bệnh thủy sản

**Kính gửi:**

- Các đồng chí trong BCĐSX xã;
- Khuyến nông viên;
- Các Đ/c Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện tượng El Nino kéo dài từ năm 2023 đến hết tháng 4/2024 làm mực nước trên các sông, hồ giảm mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động cấp nước phục vụ nuôi thủy sản. Hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, biên độ dao động nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn dẫn đến các yếu tố môi trường ao nuôi biến động mạnh, ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản nuôi và là cơ hội cho tác nhân gây bệnh phát triển, vì vậy dịch bệnh rất dễ phát sinh.

Thực hiện công văn số 611/UBND-KN ngày 17/4/2024 của UBND huyện Lâm Thao về việc tăng cường quản lý môi trường, phòng chống nắng nóng, dịch bệnh thủy sản, UBND xã đề nghị các ông, bà trong ban chỉ đạo SX xã, khu dân cư, khuyến nông viên triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi thực hiện cải tạo, khử trùng ao nuôi trước khi thả giống theo đúng yêu cầu kỹ thuật; lựa chọn con giống thủy sản đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch bởi cơ quan thú y theo quy định; khuyến khích người dân nuôi các đối tượng thủy sản bản địa, có giá trị và thích ứng tốt với biến đổi môi trường để đảm bảo hạn chế dịch bệnh, nâng cao tỷ lệ sống và hiệu quả kinh tế.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn người nuôi áp dụng các biện pháp quản lý môi trường ao nuôi, cụ thể:

- Tăng cường sử dụng máy quạt nước, máy thổi khí đáy trong ao nuôi từ 10h đêm đến 4h sáng để giảm nồng độ COD, NO<sub>2</sub><sup>-</sup>, NH<sub>3</sub> và tăng hàm lượng oxy hòa tan.

- Cho cá ăn vừa đủ lượng, đủ chất theo từng giai đoạn phát triển của cá tránh dư thừa gây ô nhiễm ao nuôi. Bổ sung Vitamin C vào thức ăn để nâng cao sức đề kháng cho cá với lượng 3g/kg thức ăn.

- Định kỳ 1- 2 tuần/lần thay 15-20% lượng nước trong ao. Tuyệt đối không xả phân chuồng trực tiếp xuống ao; hàng tuần có thể sử dụng vôi bột tạt xuống ao vào buổi chiều mát để khử trùng nguồn nước và ổn định pH với lượng 2-4 kg

vôi bột/100m<sup>3</sup>. Chủ động duy trì mực nước trong ao trên 1,5 m để hạn chế sự biến động nhiệt độ, pH trong nước ao nuôi và phòng chống nắng nóng. Ngừng cho cá ăn ở thời điểm nắng nóng, khi nhiệt độ nước >35<sup>0</sup> C.

- Khi ao nuôi xuất hiện triệu chứng như: cá bơi không định hướng, da màu tối, xuất huyết da và xương nắp mang, cá bị lồi mắt, đục mắt, xuất huyết trên thân cần thông báo cho cán bộ khuyến nông và cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp.

Đề nghị đề nghị các ông, bà trong Ban chỉ đạo sản xuất xã, các khu dân cư, khuyến nông viên chỉ đạo triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Đảng ủy, HĐND, MTTQ các đoàn thể;
- Phòng Nông nghiệp&PTNT (đề B/C);
- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Cao Bá Kiên**